



Mercedes-Benz Sprinter Sprinter 211 CDI Tourer Compact



450 000 MAD

Type de carburant	Couleur	Cylindrée	Garniture Intérieure	Portes
Diesel	Noir Jet	2,1 l	N/A	4
Carrosserie	Nombre de places	Boîte de Vitesses		
Tourer	5	Boîte manuelle		

La Description

Order Number/Stock ID 20646496

Paint Noir Jet

Upholstery Tissu de sièges ARTICO noir

Bodystyle Tourer

- Trousse de secours dans la porte conducteur
- Habillage du ciel de pavillon
- Indicateur du point de passage des rapports
- Système de dépollution des gaz SCR génération 4
- Renfort de longeron
- Amortisseur de vibrations
- Vitre coulissante gauche dans paroi lat./porte couliss.
- Pneus été
- Vitre fixe à l'arrière droit
- Réservoir principal 71l
- Distance de départ intervalle maintenance 20 000km
- Boîte de vitesses mécanique 6 rapports ECO Gear 360
- Climatiseur semi-automatique TEMPMATIC
- Sol plastifié allégé
- Code export
- Haut-parleurs à 2 voies à l'avant et à l'arrière
- Habillage intérieur de luxe
- Portemanteaux dans le compartiment passagers
- Basic
- Feux de stop adaptatifs
- Aide au démarrage en côte
- Filet de rangement sur le dossier du siège conducteur
- Porte coulissante à droite
- Norme antipollution E (pour utilitaires lourds)
- Homologation M1
- Site de fabrication : Düsseldorf
- Lunette arrière chauffante

- Trousse de secours dans la porte conducteur
- Habillage du ciel de pavillon
- Indicateur du point de passage des rapports
- Système de dépollution des gaz SCR génération 4
- Renfort de longeron
- Amortisseur de vibrations
- Vitre coulissante gauche dans paroi lat./porte couliss.
- Pneus été
- Vitre fixe à l'arrière droit
- Réservoir principal 71l
- Distance de départ intervalle maintenance 20 000km
- Boîte de vitesses mécanique 6 rapports ECO Gear 360
- Climatiseur semi-automatique TEMPMATIC
- Sol plastifié allégé
- Code export
- Haut-parleurs à 2 voies à l'avant et à l'arrière
- Habillage intérieur de luxe
- Portemanteaux dans le compartiment passagers
- Basic
- Feux de stop adaptatifs
- Aide au démarrage en côte
- Filet de rangement sur le dossier du siège conducteur
- Porte coulissante à droite
- Norme antipollution E (pour utilitaires lourds)
- Homologation M1
- Site de fabrication : Düsseldorf
- Lunette arrière chauffante

- Porte coulissante à droite
- Norme antipollution E (pour utilitaires lourds)
- Homologation M1
- Site de fabrication : Düsseldorf
- Lunette arrière chauffante
- Version de moteur Euro VI
- Véhicule compatible carburants alternatifs XTL/HVO
- Génération modèle 0
- Prise USB 5V partie inférieure console centrale
- Combi
- Vitre fixe à l'arrière gauche
- Rétroviseur intérieur
- Bavettes arrière
- Code de contrôle usine 065
- Numéro ID véhicule (VIN) visible de l'extérieur
- DéTECTeur de somnolence ATTENTION ASSIST
- Jantes acier 6,5 J x 16
- Véhicule sans limitation de vitesse
- Troisième feu stop
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Sprinter série C907/C910
- Prise 12V - 180W sur caisson de siège conducteur
- Contact d'aide au démarrage
- Avertisseur oubli ceinture sécurité conducteur
- Code de contrôle essieu arrière, grand couronne 215
- Filet de rangement dans les portes arrière
- Vide-poches sous planche de bord côté passager
- Carnet de maintenance numérique et garantie anticorrosion
- Rangements cabine au-dessus conducteur et passager
- Système de stabilisation en cas de vent latéral
- Habillage des passages de roues
- Plaques/imprimés en français
- Conduit d'air chaud vers compartiment arrière
- Essieu avant avec capacité de charge accrue - niv. I
- Code de contrôle usine 065
- Roue de secours
- Rapport de pont $i = 4,182$
- Poignée de maintien accès latéral (sans cloison)
- Indicateur de température extérieure
- Airbag conducteur
- Télécommande radio multitouches
- Anneau de remorquage arrière
- Siège passager avant réglable
- Similicuir ARTICO noir
- Code de contrôle usine 155
- Module de pavillon avec 2 spots de lecture
- Banquette AR Confort 1er rang 3 places étroites
- Buses aération longue portée dans planche de bord
- Siege conducteur standard
- Version de moteur Euro VI
- Véhicule compatible carburants alternatifs XTL/HVO
- Génération modèle 0
- Prise USB 5V partie inférieure console centrale
- Combi
- Vitre fixe à l'arrière gauche
- Rétroviseur intérieur
- Bavettes arrière
- Code de contrôle usine 065
- Numéro ID véhicule (VIN) visible de l'extérieur
- DéTECTeur de somnolence ATTENTION ASSIST
- Jantes acier 6,5 J x 16
- Véhicule sans limitation de vitesse
- Troisième feu stop
- Filtre à carburant avec séparateur d'eau
- Sprinter série C907/C910
- Prise 12V - 180W sur caisson de siège conducteur
- Contact d'aide au démarrage
- Avertisseur oubli ceinture sécurité conducteur
- Code de contrôle essieu arrière, grand couronne 215
- Filet de rangement dans les portes arrière
- Vide-poches sous planche de bord côté passager
- Carnet de maintenance numérique et garantie anticorrosion
- Rangements cabine au-dessus conducteur et passager
- Système de stabilisation en cas de vent latéral
- Habillage des passages de roues
- Plaques/imprimés en français
- Conduit d'air chaud vers compartiment arrière
- Essieu avant avec capacité de charge accrue - niv. I
- Code de contrôle usine 065
- Roue de secours
- Rapport de pont $i = 4,182$
- Poignée de maintien accès latéral (sans cloison)
- Indicateur de température extérieure
- Airbag conducteur
- Télécommande radio multitouches
- Anneau de remorquage arrière
- Siège passager avant réglable
- Similicuir ARTICO noir
- Code de contrôle usine 155
- Module de pavillon avec 2 spots de lecture
- Banquette AR Confort 1er rang 3 places étroites
- Buses aération longue portée dans planche de bord
- Siege conducteur standard

- Code de contrôle usine 155
- Module de pavillon avec 2 spots de lecture
- Banquette AR Confort 1er rang 3 places étroites
- Buses aération longue portée dans planche de bord
- Siege conducteur standard
- Pack Fumeur
- Banquette AR Confort 2ème rang 3 places
- Véhicule avec direction à gauche
- Couvercle rabattable pour vide-poches central
- Pack de modifications '2 - II
- Prise 12 V dans le compartiment de chargement
- Véhicule non homologable dans l'UE
- Batterie AGM 12 V 95 Ah
- Version standard
- Serie C907 VS30 propulsion AR
- Afrique
- Suppression de l'abaissement du véhicule
- Prééquipement configuration sièges 3/3/-
- Vitre coulissante droite dans paroi lat./porte couliss.
- Alternateur 14 V / 200 A
- Cadre de grille de calandre ton carrosserie
- OM 654 DE 20 LA 84 kW (114 ch)
- Véhicule complet
- Appuie-tête confort pour les sièges arrière
- Fourgon avec vitrage panoramique
- Chauffage additionnel électrique à air chaud
- Fonction Stop/Start ECO
- Affichage de la pression des pneumatiques
- Plancher pour montage sièges arr.
- Support roue de secours sous l'extrémité du cadre
- Tachymètre en km/h
- Système audio MB
- Pneus 205/75 R 16 C
- Train de roulement confort et protection du chargement
- Cric Hydraulique
- Vitres dans les portes arrières
- Suppression des feux de stationnement
- Porte-gobelets à l'avant
- Vitres teintées et bandeau pare-soleil sur pare-brise
- Echappement rectiligne vers l'arrière
- ENJOLIVEURS DE ROUES
- Variante de poids 3 190 kg
- Isolation phonique du compartiment moteur
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Filet de rangement sur le dossier du siège passager avant
- Sprinter Tourer
- Marque de pneu Continental (10)
- Renforcement caisse brute
- Habillage des montants de vitres

- Filet de rangement sur le dossier du siège passager avant
- Sprinter Tourer
- Marque de pneu Continental (10)
- Renforcement caisse brute
- Habillage des montants de vitres



- Trousse de secours dans la porte conducteur
- Habillage du ciel de pavillon
- Indicateur du point de passage des rapports
- Système de dépollution des gaz SCR génération 4
- Renfort de longeron
- Amortisseur de vibrations
- Vitre coulissante gauche dans paroi lat./porte couliss.
- Pneus été
- Vitre fixe à l'arrière droit
- Réservoir principal 71l
- Distance de départ intervalle maintenance 20 000km
- Boîte de vitesses mécanique 6 rapports ECO Gear 360
- Climatiseur semi-automatique TEMPOMATIC
- Sol plastifié allégé
- Code export
- Haut-parleurs à 2 voies à l'avant et à l'arrière
- Habillage intérieur de luxe
- Portemanteaux dans le compartiment passagers
- Basic
- Feux de stop adaptatifs
- Aide au démarrage en côte
- Filet de rangement sur le dossier du siège conducteur
- Porte coulissante à droite
- Norme antipollution E (pour utilitaires lourds)
- Homologation M1
- Site de fabrication : Düsseldorf
- Lunette arrière chauffante
- Version de moteur Euro VI
- Véhicule compatible carburants alternatifs XTL/HVO
- Génération modèle 0
- Prise USB 5V partie inférieure console centrale
- Combi
- Vitre fixe à l'arrière gauche
- Rétroviseur intérieur
- Bavettes arrière
- Trousse de secours dans la porte conducteur
- Habillage du ciel de pavillon
- Indicateur du point de passage des rapports
- Système de dépollution des gaz SCR génération 4
- Renfort de longeron
- Amortisseur de vibrations
- Vitre coulissante gauche dans paroi lat./porte couliss.
- Pneus été
- Vitre fixe à l'arrière droit
- Réservoir principal 71l
- Distance de départ intervalle maintenance 20 000km
- Boîte de vitesses mécanique 6 rapports ECO Gear 360
- Climatiseur semi-automatique TEMPOMATIC
- Sol plastifié allégé
- Code export
- Haut-parleurs à 2 voies à l'avant et à l'arrière
- Habillage intérieur de luxe
- Portemanteaux dans le compartiment passagers
- Basic
- Feux de stop adaptatifs
- Aide au démarrage en côte
- Filet de rangement sur le dossier du siège conducteur
- Porte coulissante à droite
- Norme antipollution E (pour utilitaires lourds)
- Homologation M1
- Site de fabrication : Düsseldorf
- Lunette arrière chauffante
- Version de moteur Euro VI
- Véhicule compatible carburants alternatifs XTL/HVO
- Génération modèle 0
- Prise USB 5V partie inférieure console centrale
- Combi
- Vitre fixe à l'arrière gauche
- Rétroviseur intérieur
- Bavettes arrière

- Code de contrôle usine 065
 - Numéro ID véhicule (VIN) visible de l'extérieur
 - DéTECTEUR de somnolence ATTENTION ASSIST
 - Jantes acier 6,5 J x 16
 - Véhicule sans limitation de vitesse
 - Troisième feu stop
 - Filtre à carburant avec séparateur d'eau
 - Sprinter série C907/C910
 - Prise 12V - 180W sur caisson de siège conducteur
 - Contact d'aide au démarrage
 - Avertisseur oubli ceinture sécurité conducteur
 - Code de contrôle essieu arrière, grand couronne 215
 - Filet de rangement dans les portes arrière
 - Vide-poches sous planche de bord côté passager
 - Carnet de maintenance numérique et garantie anticorrosion
 - Rangements cabine au-dessus conducteur et passager
 - Système de stabilisation en cas de vent latéral
 - Habillage des passages de roues
 - Plaques/imprimés en français
 - Conduit d'air chaud vers compartiment arrière
 - Essieu avant avec capacité de charge accrue - niv. I
 - Code de contrôle usine 065
 - Roue de secours
 - Rapport de pont $i = 4,182$
 - Poignée de maintien accès latéral (sans cloison)
 - Indicateur de température extérieure
 - Airbag conducteur
 - Télécommande radio multitouches
 - Anneau de remorquage arrière
 - Siège passager avant réglable
 - Similicuir ARTICO noir
 - Code de contrôle usine 155
 - Module de pavillon avec 2 spots de lecture
 - Banquette AR Confort 1er rang 3 places étroites
 - Buses aération longue portée dans planche de bord
 - Siege conducteur standard
 - Pack Fumeur
 - Banquette AR Confort 2ème rang 3 places
 - Véhicule avec direction à gauche
 - Couvercle rabattable pour vide-poches central
 - Pack de modifications '2 - II
 - Prise 12 V dans le compartiment de chargement
 - Véhicule non homologable dans l'UE
 - Batterie AGM 12 V 95 Ah
- Code de contrôle usine 065
 - Numéro ID véhicule (VIN) visible de l'extérieur
 - DéTECTEUR de somnolence ATTENTION ASSIST
 - Jantes acier 6,5 J x 16
 - Véhicule sans limitation de vitesse
 - Troisième feu stop
 - Filtre à carburant avec séparateur d'eau
 - Sprinter série C907/C910
 - Prise 12V - 180W sur caisson de siège conducteur
 - Contact d'aide au démarrage
 - Avertisseur oubli ceinture sécurité conducteur
 - Code de contrôle essieu arrière, grand couronne 215
 - Filet de rangement dans les portes arrière
 - Vide-poches sous planche de bord côté passager
 - Carnet de maintenance numérique et garantie anticorrosion
 - Rangements cabine au-dessus conducteur et passager
 - Système de stabilisation en cas de vent latéral
 - Habillage des passages de roues
 - Plaques/imprimés en français
 - Conduit d'air chaud vers compartiment arrière
 - Essieu avant avec capacité de charge accrue - niv. I
 - Code de contrôle usine 065
 - Roue de secours
 - Rapport de pont $i = 4,182$
 - Poignée de maintien accès latéral (sans cloison)
 - Indicateur de température extérieure
 - Airbag conducteur
 - Télécommande radio multitouches
 - Anneau de remorquage arrière
 - Siège passager avant réglable
 - Similicuir ARTICO noir
 - Code de contrôle usine 155
 - Module de pavillon avec 2 spots de lecture
 - Banquette AR Confort 1er rang 3 places étroites
 - Buses aération longue portée dans planche de bord
 - Siege conducteur standard
 - Pack Fumeur
 - Banquette AR Confort 2ème rang 3 places
 - Véhicule avec direction à gauche
 - Couvercle rabattable pour vide-poches central
 - Pack de modifications '2 - II
 - Prise 12 V dans le compartiment de chargement
 - Véhicule non homologable dans l'UE
 - Batterie AGM 12 V 95 Ah

- Version standard
- Serie C907 VS30 propulsion AR
- Afrique
- Suppression de l'abaissement du véhicule
- Prééquipement configuration sièges 3/3/-
- Vitre coulissante droite dans paroi lat./porte couliss.
- Alternateur 14 V / 200 A
- Cadre de grille de calandre ton carrosserie
- OM 654 DE 20 LA 84 kW (114 ch)
- Véhicule complet
- Appuie-tête confort pour les sièges arrière
- Fourgon avec vitrage panoramique
- Chauffage additionnel électrique à air chaud
- Fonction Stop/Start ECO
- Affichage de la pression des pneumatiques
- Plancher pour montage sièges arr.
- Support roue de secours sous l'extrémité du cadre
- Tachymètre en km/h
- Système audio MB
- Pneus 205/75 R 16 C
- Train de roulement confort et protection du chargement
- Cric Hydraulique
- Vitres dans les portes arrières
- Suppression des feux de stationnement
- Porte-gobelets à l'avant
- Vitres teintées et bandeau pare-soleil sur pare-brise
- Echappement rectiligne vers l'arrière
- ENJOLIVEURS DE ROUES
- Variante de poids 3 190 kg
- Isolation phonique du compartiment moteur
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Filet de rangement sur le dossier du siège passager avant
- Sprinter Tourer
- Marque de pneu Continental (10)
- Renforcement caisse brute
- Habillage des montants de vitres
- Version standard
- Serie C907 VS30 propulsion AR
- Afrique
- Suppression de l'abaissement du véhicule
- Prééquipement configuration sièges 3/3/-
- Vitre coulissante droite dans paroi lat./porte couliss.
- Alternateur 14 V / 200 A
- Cadre de grille de calandre ton carrosserie
- OM 654 DE 20 LA 84 kW (114 ch)
- Véhicule complet
- Appuie-tête confort pour les sièges arrière
- Fourgon avec vitrage panoramique
- Chauffage additionnel électrique à air chaud
- Fonction Stop/Start ECO
- Affichage de la pression des pneumatiques
- Plancher pour montage sièges arr.
- Support roue de secours sous l'extrémité du cadre
- Tachymètre en km/h
- Système audio MB
- Pneus 205/75 R 16 C
- Train de roulement confort et protection du chargement
- Cric Hydraulique
- Vitres dans les portes arrières
- Suppression des feux de stationnement
- Porte-gobelets à l'avant
- Vitres teintées et bandeau pare-soleil sur pare-brise
- Echappement rectiligne vers l'arrière
- ENJOLIVEURS DE ROUES
- Variante de poids 3 190 kg
- Isolation phonique du compartiment moteur
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
- Filet de rangement sur le dossier du siège passager avant
- Sprinter Tourer
- Marque de pneu Continental (10)
- Renforcement caisse brute
- Habillage des montants de vitres

Horaires d'ouverture		Mercedes-Benz
Lundi	08:00 - 18:30	Casablanca - Lissasfa
Mardi	08:00 - 18:30	Call: 0801 020 020
Mercredi	08:00 - 18:30	Route de Rabat Hjar Nhal,
Jeudi	08:00 - 18:30	Gzenaya., Tanger, Morocco
Vendredi	08:00 - 18:30	
Samedi	Fermer	
Dimanche	Fermer	

Tous les efforts ont été faits pour garantir l'exactitude des informations ci-dessus.
Cependant, des erreurs peuvent survenir. Ne vous fiez pas uniquement à ces informations et
vérifiez auprès de votre centre tout élément pouvant influencer votre décision d'achat.